

Depredación de coral vivo por peces en el Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe colombiano

Maria Catalina Reyes-Nivia, Jaime Garzón-Ferreira & Alberto Rodríguez-Ramírez
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. A.A 1016 Santa Marta, Colombia. Fax: (+57)-5-4315761;
catareyes@invemar.org.co; jgarzon@invemar.org.co; betorod@invemar.org.co

Este artículo se publicó en el Volumen 52, fascículo 4, correspondiente al mes de diciembre 2004. Por error de la imprenta la figura 1 presenta su imagen en tonalidades invertidas (negativo). Se adjunta la imagen impresa correctamente.




Fig. 1. Mordiscos individuales, característicos en las especies de corales depredadas por *Sparisoma viride*. A. *Colpophyllia natans* B. *Montastraea annularis*. C. *M. faveolata*. D. *Porites astreoides* (Fotos A y C por M. C. Reyes-Nivia y fotos B y D por A. Rodríguez-Ramírez).

Fig. 1. Typical individual bites of the coral species predated by *Sparisoma viride*. A. *Colpophyllia natans* B. *Montastraea annularis*. C. *M. faveolata*. D. *Porites astreoides* (Pictures A and C by M. C. Reyes-Nivia, B and D by A. Rodríguez-Ramírez).