

MST 1
Lista de especies estructurales registradas, abundancias y valores de IVI en parcelas agroforestales de cacao en cinco ecorregiones de Colombia
SMT 1
List of structural species recorded, abundances, and Importance Value Index (IVI) values in cacao agroforestry plots across five ecoregions of Colombia

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Acacia mangium</i> Willd.	Fabaceae	Ex.Cu.	--	--	134	1.6	38	1.4	46	3.4	31	2.6
<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight & Arn.	Fabaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	121	8.2	134	9.2
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex R.Keith	Arecaceae	Na.	--	--	2	0.1	7	0.1	--	--	--	--
<i>Aiphanes graminifolia</i> Galeano & R.Bernal	Arecaceae	Na.	--	--	2	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart	Fabaceae	Na.	17	1.0	237	12.7	1	0.2	11	0.9	26	1.6
<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.	Fabaceae	Na.	75	11.1	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	2	0.3
<i>Alibertia patinoi</i> (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss.	Rubiaceae	Na.	2	0.3	24	0.5	--	--	--	--	--	--
<i>Amyris pinnata</i> Kunth	Rutaceae	Na.	--	--	--	--	421	4.0	--	--	--	--
<i>Anacardium excelsum</i> (Bertero & Balb.) Skeels	Anacardiaceae	Na.	37	2.05	30	1.3	176	20.2	12	1.2	2	0.5
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Anacardiaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	6	0.4	1	0.1	1	0.2
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Fabaceae	Na.	--	--	3	0.1	12	0.2	525	14.9	456	16.8
<i>Aniba perutilis</i> Hemsl.	Lauraceae	Na.	--	--	3	0.1	--	--	2	0.2	3	0.4
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Na.	225	10.77	288	2.7	572	6.5	20	1.7	34	2.2
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae	Na.	8	1.18	2	0.2	14	0.5	71	2.4	45	2.0
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	Malvaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.1	--	--
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg	Moraceae	Ex.Cu.	1	0.2	5	0.3	16	1.4	28	1.8	13	1.5
<i>Aspidosperma excelsum</i> Benth.	Apocynaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	24	2.0	--	--
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	Anacardiaceae	Na.	16	1.93	3	0.2	55	2.1	--	--	--	--
<i>Attalea butyracea</i> (Mutis ex L.f.) Wess.Boer	Arecaceae	Na.	1	0.3	--	--	43	2.0	--	--	--	--

Eco1: Bosque Montano del Valle del Magdalena; Eco2: Bosque Húmedo Magdalena-Urabá; Eco3: Bosque Seco del Valle del Magdalena; Eco4: Bosque Montano de la Cordillera Oriental; Eco5: Bosque Seco de Apure-Villavicencio; Ind. Número de individuos; IVI: índice de Valor de Importancia. La nomenclatura botánica se verificó y estandarizó conforme al International Plant Names Index (2022). El origen de las especies en Colombia se determinó a partir del Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Raz & Agudelo-Zamora, 2023), y se emplearon las categorías propuestas por Pyšek et al. (2004): Na. nativa, Ex.Cu. exótica cultivada, Ex.Na. exótica naturalizada, e Indet. indeterminada.

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae	Ex.Cu.	1	0.2	7	0.4	--	--	3	0.4	1	0.2
<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	Meliaceae	Ex.Na.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	1	0.3
<i>Baccharis</i> L.	Asteraceae	Indet.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Baccharis latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Asteraceae	Na.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Bactris gasipaes</i> Kunth	Arecaceae	Na.	--	--	14	0.3	7	0.5	34	1.8	100	6.0
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	Poaceae	Ex.Na.	--	--	10	1.3	--	--	36	1.1	136	3.4
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	46	1.9
<i>Bauhinia picta</i> (Kunth) DC.	Fabaceae	Na.	--	--	16	0.5	--	--	5	0.4	--	--
<i>Bellucia pentamera</i> Naudin	Melastomataceae	Na.	--	--	11	0.3	--	--	6	0.2	--	--
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.1	2	0.3
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Moraceae	Na.	--	--	1	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Brownea ariza</i> Benth.	Fabaceae	Na.	--	--	5	0.3	--	--	1	0.1	2	0.3
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	Burseraceae	Na.	--	--	10	0.8	--	--	6	0.6	7	0.8
<i>Calliandra</i> sp. Benth.	Fabaceae	Indet.	--	--	--	--	6	0.3	--	--	--	--
<i>Calliandra pittieri</i> Standl.	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	57	3.0	89	5.5
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) Hook.f. ex K.Schum.	Rubiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	3	0.2	--	--
<i>Campomanesia lineatifolia</i> Ruiz & Pav.	Myrtaceae	Na.	--	--	--	--	3	0.3	--	--	--	--
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Na.	1	0.17	22	1.1	4	0.5	--	--	5	0.5
<i>Cariniana pyriformis</i> Miers	Lecythidaceae	Na.	14	0.56	351	3.6	--	--	502	11.7	290	7.1
<i>Caryodendron orinocense</i> H.Karst.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	124	5.6	74	1.9
<i>Casearia corymbosa</i> Kunth	Salicaceae	Na.	15	2.57	--	--	5	0.2	17	0.9	6	0.4
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Salicaceae	Na.	--	--	3	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex.	Rutaceae	Ex.Cu.	1	0.2	1	0.1	--	--	--	--	--	--

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Cassia fistula</i> L.	Fabaceae	Na.	1	0.4	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Cassia grandis</i> L.f.	Fabaceae	Na.	--	--	1	0.1	14	1.0	15	1.0	81	3.9
<i>Cassia</i> sp. L.	Fabaceae	Indet.	--	--	--	--	40	1.3	--	--	--	--
<i>Cassia moschata</i> Kunth	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	15	0.8	6	0.5
<i>Cecropia peltata</i> L.	Urticaceae	Na.	--	--	822	11.6	80	3.9	111	5.0	47	5.0
<i>Cedrela odorata</i> L.	Meliaceae	Na.	180	12.7	452	6.9	236	6.6	191	11.6	209	14.1
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae	Na.	--	--	25	2.1	--	--	3	0.9	16	1.7
<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotaceae	Ex.Cu.	1	0.2	3	0.3	3	0.1	1	0.3	--	--
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Ex.Cu.	54	4.4	109	1.7	104	1.9	132	5.4	77	3.4
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Rutaceae	Ex.Cu.	50	3.2	13	0.4	84	1.8	496	13.5	67	3.7
<i>Citrus sinensis</i> (Mill.) Pers.	Rutaceae	Ex.Cu.	60	5.7	87	2.9	80	1.6	571	15.6	138	6.2
<i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae	Ex.Cu.	--	--	7	0.5	3	0.3	--	--	--	--
<i>Citrus x paradisi</i> Macfad.	Rutaceae	Ex.Cu.	--	--	6	0.5	--	--	--	--	--	--
<i>Clusia rosea</i> Jacq.	Clusiaceae	Na.	--	--	--	--	2	0.1	--	--	--	--
<i>Cochlospermum orinocense</i> (Kunth) Steud.	Cochlospermaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.2	2	0.3
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Na.	--	--	78	2.7	9	0.4	19	1.3	41	1.9
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	Ex.Cu.	529	12.07	--	--	116	0.2	7	0.2	--	--
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken	Cordiaceae	Na.	234	17.5	1030	17.6	457	18.0	186	9.3	220	11.2
<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Cordiaceae	Na.	--	--	--	--	3	0.4	--	--	--	--
<i>Couma macrocarpa</i> Barb.Rodr.	Apocynaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	5	0.5	2	0.3
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	Lecythidaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	6	0.4	4	0.7
<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniaceae	Na.	6	0.7	6	0.5	1	0.1	5	0.5	5	0.6
<i>Croton draco</i> Schldt. & Cham.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Croton glabellus</i> L.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	--	--	2	0.1	--	--	--	--
<i>Cupania americana</i> L.	Sapindaceae	Na.	2	0.4	8	0.4	16	0.6	16	0.9	7	0.8
<i>Cupania cinerea</i> Poepp. & Endl.	Sapindaceae	Na.	--	--	--	--	2	0.1	--	--	--	--
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae	Ex.Cu.	--	--	104	5.5	--	--	--	--	2	0.2
<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Fabaceae	Na.	13	2.09	55	2.8	2	0.7	22	3.0	8	1.0
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	13	0.3	52	3.4	--	--
<i>Erythrina fusca</i> Lour.	Fabaceae	Na.	48	4.59	3	0.5	--	--	16	7.3	--	--
<i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O.F.Cook	Fabaceae	Na.	247	19.3	1	0.1	154	13.0	5	0.4	25	3.8
<i>Eucalyptus pellita</i> F.Muell.	Myrtaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Eugenia stipitata</i> Mc Vaugh	Myrtaceae	Na.	7	1.0	5	0.2	2	0.1	--	--	2	0.2
<i>Ficus aurea</i> Nutt.	Moraceae	Ex.Na.	5	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Ficus dendrocida</i> Kunth	Moraceae	Na.	1	0.1	--	--	--	--	--	--	1	0.4
<i>Ficus elastica</i> Roxb.	Moraceae	Ex.Na.	--	--	--	--	--	--	5	0.8	--	--
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Moraceae	Na.	13	1.8	63	4.8	15	1.5	--	--	49	5.8
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	Ex.Na.	--	--	--	--	--	--	13	4.3	--	--
<i>Ficus maxima</i> Mill.	Moraceae	Na.	--	--	15	1.1	14	2.3	--	--	--	--
<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	Moraceae	Na.	--	--	--	--	--	--	2	0.1	--	--
<i>Ficus soatensis</i> Dugand	Moraceae	SN	--	--	--	--	--	--	1	0.1	--	--
<i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel	Clusiaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	3	0.1	--	--	43	1.6
<i>Garcinia mangostana</i> L.	Clusiaceae	Na.	3	0.6	--	--	20	0.6	32	1.7	--	--
<i>Genipa americana</i> L.	Rubiaceae	Na.	--	--	3	0.1	--	--	1	0.1	--	--
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth	Fabaceae	Ex.Cu.	89	5.5	385	4.9	591	8.3	213	5.9	178	7.0
<i>Gmelina arborea</i> Roxb. ex Sm.	Lamiaceae	Ex.Cu.	--	--	11	0.2	38	0.7	28	1.8	20	2.3

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Goethalsia meiantha</i> (Donn.Sm.) Burret	Malvaceae	Na.	--	--	1	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Guadua angustifolia</i> Kunth	Poaceae	Na.	--	--	--	--	342	2.2	72	3.6	70	2.5
<i>Guaiacum officinale</i> L.	Zygophyllaceae	Na.	--	--	7	0.3	--	--	--	--	--	--
<i>Guarea glabra</i> Vahl	Meliaceae	Na.	--	--	--	--	14	0.7	--	--	--	--
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Meliaceae	Na.	--	--	13	0.6	73	3.2	31	2.7	112	5.9
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Malvaceae	Na.	3	0.98	177	5.4	130	5.7	15	1.5	45	3.6
<i>Gustavia speciosa</i> (Kunth) DC.	Lecythidaceae	Na.	--	--	9	0.4	--	--	--	--	--	--
<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O.Grose	Bignoniaceae	Na.	5	0.6	15	0.7	3	0.1	--	--	--	--
<i>Hasseltia floribunda</i> Kunth	Salicaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.1	--	--
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	253	2.6	--	--	--	--	7	0.7
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	--	--	6	0.3
<i>Hura crepitans</i> L.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	19	1.1	--	--	--	--	--	--
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae	Na.	--	--	11	0.3	--	--	--	--	4	0.5
<i>Inga acreana</i> Harms	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	70	3.1	1	0.2
<i>Inga edulis</i> Mart.	Fabaceae	Na.	28	3.3	42	1.9	59	2.1	11	0.8	38	3.2
<i>Inga marginata</i> Willd.	Fabaceae	Na.	--	--	8	0.2	20	0.4	--	--	--	--
<i>Inga sp.</i> Mill.	Fabaceae	Indet.	--	--	51	1.9	13	0.9	--	--	--	--
<i>Inga spectabilis</i> (Vahl) Willd.	Fabaceae	Na.	22	3.2	--	--	--	--	44	2.8	4	0.5
<i>Isertia laevis</i> (Triana) B.M.Boom	Rubiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	10	0.4	--	--
<i>Jacaranda caucana</i> Pittier	Bignoniaceae	Na.	2	0.36	9	0.2	82	3.8	2	0.3	11	1.3
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Bignoniaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	21	1.3	30	2.5

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Jatropha curcas</i> L.	Euphorbiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	2	0.1	--	--
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	28	2.2	50	4.0
<i>Lecythis minor</i> Jacq.	Lecythidaceae	Na.	--	--	4	0.3	10	0.7	--	--	--	--
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	Lecythidaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.2
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	Ex.Cu.	1	0.1	--	--	14	0.3	152	6.3	144	5.6
<i>Licania apetala</i> (E.Mey.) Fritsch	Chrysobalanaceae	Na.	--	--	5	0.2	--	--	--	--	--	--
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	Moraceae	Na.	13	1.76	197	4.7	16	1.1	--	--	--	--
<i>Mammea americana</i> L.	Calophyllaceae	Ex.Cu.	1	0.2	2	0.2	1	0.1	--	--	1	0.2
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Ex.Cu.	52	6.5	145	6.3	122	5.9	60	5.0	60	7.1
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Matayba elegans</i> Radlk.	Sapindaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	45	3.0	18	1.0
<i>Matisia cordata</i> Humb. & Bonpl.	Malvaceae	Na.	--	--	--	--	3	0.2	--	--	--	--
<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	Arecaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	6	0.4
<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	Sapindaceae	Na.	2	0.5	18	0.8	15	1.0	2	0.3	6	0.7
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	Melastomataceae	Na.	--	--	--	--	--	--	7	0.7	8	0.6
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Ex.Cu.	--	--	4	0.3	5	0.2	--	--	2	0.3
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	21	0.1	1	0.1	--	--
<i>Muntingia calabura</i> L.	Muntingiaceae	Na.	2	0.64	3	0.4	4	0.4	--	--	--	--
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jacq.	Rutaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	2	0.2
<i>Musa paradisiaca</i> L.	Musaceae	Ex.Cu.	927	23.3	4329	85.9	205	3.3	1584	37.4	1524	41.9
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Myrtaceae	Na.	--	--	10	--	--	--	--	--	31	1.5
<i>Myrcianthes leucoxyla</i> (Ortega) Mc Vaugh	Myrtaceae	Na.	3	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br.	Primulaceae	Na.	4	0.6	--	--	--	--	27	1.3	2	0.2
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Primulaceae	Na.	--	--	10	0.2	26	1.4	--	--	--	--

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Nectandra sp.</i> Rol. ex Rottb.	Lauraceae	Indet.	159	11.2	--	--	74	2.7	--	--	3	0.4
<i>Nectandra sp.</i> 2	Lauraceae	Indet.	--	--	--	--	14	2.6	--	--	--	--
<i>Nectandra sp.</i> 3	Lauraceae	Indet.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Nectandra sp.</i> 4	Lauraceae	Indet.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Nectandra sp.</i> 5	Lauraceae	Indet.	--	--	--	--	8	0.6	--	--	--	--
<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	32	1.0	2	0.3
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	Malvaceae	Na.	11	1.4	171	5.4	4	0.3	21	1.9	20	1.8
<i>Ocotea cymbarum</i> Kunth	Lauraceae	Na.	--	--	--	--	--	--	2	0.2	--	--
<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.	Arecaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.2
<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	Arecaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	2	0.3	--	--
<i>Ormosia sp.</i> Jacks.	Fabaceae	Indet.	5	0.45	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	Fabaceae	Na.	--	--	1	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	Fabaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	--	--	7	0.3	--	--
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulowniaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	3	0.1	--	--	--	--
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Ex.Cu.	1476	79.09	460	16.1	1439	33.2	838	20.8	533	19.7
<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Lauraceae	Na.	--	--	--	--	14	0.9	--	--	1	0.2
<i>Persea sp.</i> Mill.	Lauraceae	Indet.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	Phyllanthaceae	Ex.Cu.	--	--	3	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl	Phyllanthaceae	Na.	3	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Fabaceae	Na.	--	--	5	0.5	--	--	--	--	--	--
<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.	Urticaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	4	0.3	3	0.5
<i>Pouteria sp.</i> Aubl.	Sapotaceae	Indet.	--	--	--	--	6	0.8	--	--	--	--
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	Sapotaceae	Na.	--	--	1	0.1	--	--	3	0.4	5	0.6

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn	Sapotaceae	Ex.Cu.	8	1.3	91	4.1	42	3.1	16	1.3	26	2.2
<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.1	--	--
<i>Pseudobombax septenatum</i> (Jacq.) Dugand	Malvaceae	Na.	--	--	--	--	4	0.8	--	--	--	--
<i>Pseudosamanea guachapele</i> (Kunth) Harms	Fabaceae	Na.	186	23.15	266	9.1	230	12.2	76	6.1	175	9.7
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Ex.Cu.	90	8.2	203	7.4	303	8.1	169	5.6	136	4.8
<i>Quadrella odoratissima</i> (Jacq.) Hutch.	Capparaceae	Na.	--	--	11	0.4	46	3.5	--	--	--	--
<i>Quararibea cordata</i> (Humb. & Bonpl.) García-Barr. & J.Hern.	Malvaceae	Na.	--	--	3	0.4	--	--	181	7.7	48	4.2
<i>Sabal mauritiformis</i> (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl.	Arecaceae	Na.	--	--	132	4.6	--	--	--	--	--	--
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	Fabaceae	Na.	--	--	99	7.6	2	0.2	6	0.6	30	2.1
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin	Araliaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	3	0.4	13	1.1
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	Fabaceae	Na.	15	0.9	58	2.1	--	--	--	--	--	--
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Na.	36	4.3	--	--	4	0.3	--	--	--	--
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	6	0.8	6	0.9
<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H.Wendl.	Arecaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	16	1.3	7	0.5
<i>Spathodea campanulata</i> Beauverd	Bignoniaceae	Ex.Cu.	--	--	--	--	1	0.1	--	--	1	0.3
<i>Spondias mombin</i> Jacq.	Anacardiaceae	Na.	3	0.51	330	15.9	5	0.6	17	2.2	--	--
<i>Spondias purpurea</i> L.	Anacardiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	70	6.1
<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) H.Karst.	Malvaceae	Na.	--	--	5	0.4	--	--	2	0.3	--	--
<i>Swietenia macrophylla</i> G.King	Meliaceae	Na.	--	--	11	0.6	--	--	--	--	--	--
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Myrtaceae	Ex.Cu.	8	0.3	6	0.5	--	--	2	0.1	1	0.2
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	Bignoniaceae	Na.	36	2.3	223	8.5	127	4.2	45	3.7	63	4.5

MST 1
Continuación
SMT 1
Continued

Especie	Familia	Origen	Eco1		Eco2		Eco3		Eco4		Eco5	
			Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI	Ind.	IVI
<i>Tamarindus indica</i> L.	Fabaceae	Ex.Cu.	--	--	4	0.4	--	--	1	0.1	--	--
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae	Na.	--	--	3	0.2	--	--	--	--	3	0.4
<i>Tectona grandis</i> L.f.	Lamiaceae	Ex.Cu.	1	0.2	75	2.2	18	0.4	150	3.2	35	2.0
<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell	Combretaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	21	2.3
<i>Terminalia oblonga</i> (Ruiz & Pav.) Steud.	Combretaceae	Na.	--	--	6	0.5	--	--	3	0.6	--	--
<i>Theobroma bicolor</i> Humb. & Bonpl.	Malvaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.2
<i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd. ex Spreng.) Schum.	Malvaceae	Ex.Cu.	1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa	Malvaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	1	0.2	4	0.6
<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.	Melastomataceae	Na.	2	0.2	--	--	1	0.1	--	--	--	--
<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume	Cannabaceae	Na.	6	1.0	101	1.8	--	--	--	--	--	--
<i>Trichanthera gigantea</i> (Bonpl.) Nees	Acanthaceae	Na.	5	0.7	--	--	--	--	16	1.7	12	1.2
<i>Triplaris americana</i> (L.) Pav. ex Meisn.	Polygonaceae	Na.	--	--	11	0.6	--	--	5	0.5	8	0.7
<i>Vismia baccifera</i> (L.) Triana & Planch.	Hypericaceae	Na.	--	--	3	0.3	--	--	--	--	--	--
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) DC.	Hypericaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	13	1.1	--	--
<i>Vismia macrophylla</i> Kunth	Hypericaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	33	1.0	31	1.9
<i>Vitex orinocensis</i> Kunth	Lamiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	14	1.6	25	1.8
<i>Vochysia lehmannii</i> Hieron.	Vochysiaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	14	1.3	--	--
<i>Warszewiczia coccinea</i> (Vahl) Klotzsch	Rubiaceae	Na.	--	--	2	0.1	--	--	--	--	--	--
<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Annonaceae	Na.	--	--	15	0.6	--	--	--	--	9	0.4
<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.	Rutaceae	Na.	--	--	--	--	6	0.2	--	--	--	--
<i>Zanthoxylum sp.</i> L.	Rutaceae	Na.	5	0.4	--	--	2	0.3	--	--	--	--
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Rutaceae	Na.	--	--	--	--	--	--	18	1.0	4	1.0
<i>Zygia longifolia</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose	Fabaceae	Na.	--	--	--	--	11	1.0	--	--	--	--